

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**СОДЕРЖИТ АЛКИЛ ПРОПАНОЛЫ, ЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ, ГЛИКОЛЬНЫЕ ЭФИРЫ И 1-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДИНОН. СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОБОЧНЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ ЭФФЕКТАМ.**

**ВРЕДНЫЕ ИСПАРЕНИЯ.** Использовать при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения подачи свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если у вас возникли раздражения глаз, головные боли или головокружение, увеличьте приток свежего воздуха или используйте правильный респиратор или выйдите на свежий воздух. Следует избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в плотно закрытой таре.

**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При контакте с кожей тщательно промойте водой с мылом. В случае возникновения проблем с дыханием, обеспечьте свежий воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно вызовите Центр борьбы с ядом, отделение неотложной помощи больницы или врача.

Отложенные эффекты при длительном воздействии. Содержит растворители, которые могут вызывать нарушение работы головного мозга и нервной системы. Преднамеренное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным.

**НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.**

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**